BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Sofort ab Lager lieferbar.

Zwischenverkauf vorbehalten.

Reduzierringe.

Passgenaue Lösungen für bestehende Deckenausschnitte.

www.brumberg.com

Reduzierringe.

Die einfachste Art, Leuchten in bestehende Deckenausschnitte zu integrieren.



Bestehendes Lochmaß:
90 mm

Reduzierring: 81201180,
überdeckt bis Ø 110 mm,
Innenmaße Ø 68 mm

Strahler: BB20 38480183,
Einbaudurchmesser Ø 68 mm,
Außendurchmesser Ø 85 mm

Unsere Reduzierringe ermöglichen die einfache und saubere Anpassung von Leuchten mit Montagefedern an bestehende Deckenausschnitte mit abweichenden Lochmaßen. Sie sind speziell konzipiert für Leuchten mit definiertem Einbaudurchmesser – z. B. 68 mm, 74 mm oder 96 mm und decken größere Öffnungen zuverlässig ab, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

Die Ringe bestehen aus robustem, temperaturbeständigem Material und sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zum Leuchtengehäuse. Dank präziser Fertigung und flacher Bauform fügen sie sich harmonisch in die Decke ein und gewährleisten einen sicheren Halt der Leuchte über die Montagefedern. Ideal für Renovierungen, Austausch bestehender Leuchten oder flexible Anpassungen bei variierenden Deckenausschnitten und -stärken.



Reduzierring 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 110 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 34 mm. Maximale Deckenstärke: 16 mm, Höhe: 3 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81201030	chrom matt	17,90
81201070	weiß glänzend	15,90
81201370	weiß matt	15,90
81201170	weiß struktur	15,90
81201080	schwarz matt	15,90
81201180	schwarz struktur	15,90
81201150	nickel matt	17,90
81201250	aluminium matt	22,50

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 130 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 34 mm. Maximale Deckenstärke: 16 mm, Höhe: 3 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81202030	chrom matt	18,90
81202070	weiß glänzend	16,90
81202370	weiß matt	16,90
81202170	weiß struktur	16,90
81202080	schwarz matt	16,90
81202180	schwarz struktur	16,90
81202150	nickel matt	18,90
81202250	aluminium matt	26,30

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 145 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 34 mm. Maximale Deckenstärke: 16 mm, Höhe: 3 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81203030	chrom matt	19,90
81203070	weiß glänzend	18,90
81203370	weiß matt	18,90
81203170	weiß struktur	18,90
81203080	schwarz matt	18,90
81203180	schwarz struktur	18,90
81203150	nickel matt	19,90
81203250	aluminium matt	28,40

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Hinweis Reduzierringe 81201..., 81202..., 81203...:
Passend zu den Serien:
BB03, BB18, BB33, BB34, BB35, TIRREL-R, TIRRELdeep, SEVEN-R, LAKIL-R, PAYTON-R, INDIWO68-R, JARRID-R, DISC und BRONNY.

Alle Strahler finden Sie in unserem Hauptkatalog oder auf unserer Website.

Bei weiteren Serien bitten wir Sie um kurze Anfrage. Es wird dann produktbezogen und punktuell auf Farbübereinstimmung geprüft.



Reduzierring 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 110 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm, Höhe: 1,5 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81204020	chrom glänzend	19,90
81204030	chrom matt	17,90
81204050	gold glänzend	17,90
81204070	weiß glänzend	15,90
81204080	schwarz matt	15,90
81204150	nickel matt	17,90
81204170	weiß struktur	15,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 130 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm, Höhe: 1,5 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81205020	chrom glänzend	18,90
81205030	chrom matt	18,90
81205050	gold glänzend	18,90
81205070	weiß glänzend	16,90
81205080	schwarz matt	16,90
81205150	nickel matt	18,90
81205170	weiß struktur	16,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 145 mm.
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm, Höhe: 1,5 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81206020	chrom glänzend	19,90
81206030	chrom matt	19,90
81206050	gold glänzend	19,90
81206070	weiß glänzend	18,90
81206080	schwarz matt	18,90
81206150	nickel matt	19,90
81206170	weiß struktur	18,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Hinweis Reduzierringe 81204..., 81205..., 81206...:
Passend zu den Serien BREENA-R und BB13.

Alle Strahler finden Sie in unserem Hauptkatalog oder auf unserer Website.

Größenangaben in mm | Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.
Irrtümer vorbehalten. | Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter https://www.brumberg.com/de/agb.



Reduzierring 120 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 - 74 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 120 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 110 mm), Innendurchmesser 68 oder 74 mm (bauseits auf 74 mm änderbar)

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81004020	chrom glänzend	49,90
81004070	weiß matt	29,90
81004080	schwarz matt	29,90
81004150	nickel matt	54,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Reduzierring 150 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 - 74 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 150 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 140 mm), Innendurchmesser 68 oder 74 mm (bauseits auf 74 mm änderbar)

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81005020	chrom glänzend	64,90
81005070	weiß matt	34,90
81005080	schwarz matt	34,90
81005150	nickel matt	69,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 180 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 - 74 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 180 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 170 mm), Innendurchmesser 68 oder 74 mm (bauseits auf 74 mm änderbar)

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81006020	chrom glänzend	64,90
81006070	weiß matt	36,90
81006080	schwarz matt	36,90
81006150	nickel matt	94,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Einfaches Einsetzen: Reduzierring über das Loch legen und die Leuchte mit den mitgelieferten Federverlängerungen in die bestehende Öffnung setzen.



Reduzierring 120 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 83 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 120 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 110 mm), Innendurchmesser 83 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81007020	chrom glänzend	54,90
81007070	weiß matt	29,90
81007080	schwarz matt	29,90
81007150	nickel matt	59,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 150 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 83 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 150 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 140 mm), Innendurchmesser 83 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81008020	chrom glänzend	64,90
81008070	weiß matt	34,90
81008080	schwarz matt	34,90
81008150	nickel matt	64,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 180 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 83 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 180 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 170 mm), Innendurchmesser 83 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81009020	chrom glänzend	79,90
81009070	weiß matt	36,90
81009080	schwarz matt	36,90
81009150	nickel matt	69,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Größenangaben in mm | Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.
Irrtümer vorbehalten. | Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter https://www.brumberg.com/de/agb.



Reduzierring 150 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 96 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 150 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 140 mm), Innendurchmesser 96 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81014020	chrom glänzend	64,90
81014070	weiß matt	34,90
81014080	schwarz matt	34,90
81014150	nickel matt	64,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Reduzierring 180 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 96 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 180 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 170 mm), Innendurchmesser 96 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81015020	chrom glänzend	79,90
81015070	weiß matt	36,90
81015080	schwarz matt	36,90
81015150	nickel matt	69,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Reduzierring 210 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 96 mm

Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern Außendurchmesser 210 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 200 mm), Innendurchmesser 96 mm

Lieferumfang: 1x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung
Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
81016020	chrom glänzend	69,90
81016070	weiß matt	39,90
81016080	schwarz matt	39,90
81016150	nickel matt	69,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie.

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsversprechen. Die Lichtgarantie stellt ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar.

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.
www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie

BRUMBERG

PREMIUM MARKEN Partner

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

ÖKOPROFIT Soest-Sauerland

Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96
info@brumberg.com | www.brumberg.com

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Reduzierringe. | DE | V1 10/25