



LED reflector insert MR16, 6 W
 Artikel-Nr. 12923004

Licht.
 Für Generationen.



Tender
 LED reflector insert MR16, 6 W, round. Lamp holder: Plug&Play, Material: Aluminium / Glass, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6W, Luminous flux: 720lm, Colour temperature: 4.000 K, Beam angle: 38°, Control: Dimming depending on driver.

Article data	
Artikel-Nr.	12923004
GTIN	4250047792574
Kurzbeschreibung	LED reflector insert MR16, 6 W
Material	Aluminium / Glass
Colour	
Shape	Round
Outer diameter	50 mm
Hight	40 mm
weight	0.078 kg

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Luminous flux	720 lm
System efficiency	120 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	38 °



LED reflector insert MR16, 6 W
Artikel-Nr. 12923004

Licht.
Für Generationen.

Packing data	
Gross weight	0.089 kg
Length of packaging	55 mm
Packaging width	55 mm
Packaging height	65 mm

LED reflector insert MR16, 6 W
 Artikel-Nr. 12923004

Licht.
 Für Generationen.

Accessories	
	<p>Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17652020 Kurzbeschreibung: LED-round converter 350 mA, phase dimmable Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 24 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17640020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 4,2 - 10 W Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17657000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, 1-10 V dimmable (analog) Leistung: 5,2 - 18 W Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17683020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, DALI dimmable (digital) Leistung: 3,5 - 17 W Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17671020 Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, ZigBee dimmable Leistung: 3,5 - 18,5 W Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17672020 Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, Casambi dimmable Leistung: 3,5 - 18 W Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>