BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# YAPEN LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 650 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 65148103



**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 650 mm, schaltbar, Leuchtenlänge 40 mm, Leuchtenbreite 120 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 1,4 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas satiniert Bemessungslichtstrom 470 lm, Bemessungsleistung 1 x 9,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 51 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: dunkelgrau, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 01.09.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# YAPEN LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 650 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 65148103

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 65148103 |
| GTIN | 4255752529132 |
| Serienname | YAPEN |
| Kurzbeschreibung | LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 650 mm, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | dunkelgrau |
| RAL Farbe | 7043 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rechteckig |
| Länge | 40 mm |
| Breite | 120 mm |
| Aufbauhöhe | 650 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| D-Kennzeichen | Nein |
| Seewasserbeständig | Ja |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Systemeffizienz | 51 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leuchtenoptik | Abdeckung satiniert |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 80° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 9,2 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 60 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Dimmbar | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A | 16 |
| Max. Anz. Leuchten an C10 A | 22 |
| Max. Anz. Leuchten an C16 A | 31 |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 01.09.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

## YAPEN LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 650 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 65148103

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 330° |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Abdeckung | Glas satiniert |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,7 kg |
| Länge Verpackung | 165 mm |
| Breite Verpackung | 125 mm |
| Höhe Verpackung | 690 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 01.09.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/