

Technische Daten

Artikelnummer: 14052223

Bezeichnung: LED-Bodeneinbaul. HYBRIDE

Montageart:	Bodeneinbauleuchte	Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED	Schutzart:	IP67
Lampenleistung:	6 W	Spannung:	230 V / 50Hz
Max. Belastung:	1000 Kg	Farbtemperatur	3000K
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:	Nein	Gehäusefarbe:	Edelstahl V4A
Justierbar:	Nein	Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Länge:		Umgebungs-temperaturbereich	-10°C – +40°C
Breite:	Ø 64 mm	Mit Betriebsgerät:	Ja
Einbaulänge:		Einbaubreite:	Ø 53 mm
Einbautiefe:	110 mm	Lichtstrom:	485 Lumen
Farbwiedergabe index:	CRI 80	max. Gehäuse-temperatur Tc	60 °C
Schlagschutz	IK08	Abstrahlwinkel	36°
Zuleitung	1m mit Wasserstopp		


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (A bis G)

Abb.:1

NO



OK



OK



Abb.:2




Abb.:3

